

OpenDXM GlobalX Cloud Service Technische Voraussetzungen 9.0



Hinweis

Für Bemerkungen, Fragen und Hinweise, die diese Dokumentation und die darin beschriebene Software betreffen, wenden Sie sich bitte an:

PROSTEP AG, Dolivostraße 11, 64293 Darmstadt, Deutschland

Telefon: +49(0)6151-9287-0

Fax: +49(0)6151-9287-326

E-Mail: hotline@prostep.com

Der Inhalt dieser Dokumentation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in dieser Dokumentation beschriebene Software darf nur verwendet und kopiert werden, wie es in dem Lizenzabkommen vereinbart wurde. Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne vorherige Zustimmung der PROSTEP AG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die PROSTEP AG leistet keinerlei Gewähr bezüglich des Inhalts oder Gebrauchs dieser Dokumentation.

Bei anderen Produkten und Firmennamen, die in diesem Buch erwähnt werden, könnte es sich um Marken ihrer jeweiligen Eigentümer handeln.

© Copyright PROSTEP AG, 1995-2019

All rights reserved.

Printed in Germany

Inhalt

1. Unterstützte Browser	4
1.1. Anwenderoberfläche – JAVA script	4
1.2. Administrationsoberfläche – klassische Oberfläche	4
1.3. Erforderliche Browser-Einstellungen	4

Technische Voraussetzungen

Im Folgenden sind die technischen Voraussetzungen für die Nutzung von GlobalX 9.0 aufgeführt.

1. Unterstützte Browser

1.1. Anwenderoberfläche – JAVA script

Betrifft die mit Version 9.0 neu verfügbare Oberfläche auf Basis von JavaScript. Generell werden 64bit Versionen der Browser vorausgesetzt.

- Microsoft Edge ab Version 12
- Mozilla Firefox ab Version 57
- Google Chrome ab Version 38

1.2. Administrationsoberfläche – klassische Oberfläche

Betrifft alle Administrationsfunktionen und die Nutzung der Anwenderfunktionen mit JAVA WebStart/Applet.

- Microsoft Internet Explorer 11
- Microsoft Edge ab Version 12
- Mozilla Firefox ab Version 57
- Google Chrome ab Version 38

(Applets nur mit IE 11)

Firefox-Erweiterungen können möglicherweise Einfluss auf das Verhalten des Browsers haben (siehe z.B. http://kb.mozillazine.org/Problematic_extensions)

Um den vollen Funktionsumfang von GlobalX zu gewährleisten (Dateiübertragung in mehreren Threads, Verwendung von GlobalX-Containern, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) ist auf dem Client Rechner die Ausführung von Java-Komponenten erforderlich.

Installieren Sie in diesem Fall Java Version 1.8. Dateien mit der Endung *.jnlp müssen mit dem Java WebStart Launcher (`javaws.exe`) verknüpft sein.

1.3. Erforderliche Browser-Einstellungen

- Ausführen von JavaScript muss erlaubt sein
- Session Cookies müssen erlaubt sein